

**Von:** [REDACTED]  
**An:** [REDACTED]  
**Cc:** [REDACTED]  
**Betreff:** AW: P503624 WG: [EXT]:WG: Stellungnahme Landesbetrieb Straßenbau NRW, RNL Ville-Eifel, zur 247. FNP-Änderung und zum BP-Entwurf 63460/05, Arbeitstitel Max Becker-Areal, Ihr Az.: 614-5 We und 612-1 Sc  
**Datum:** Donnerstag, 22. Januar 2026 14:22:59  
**Anlagen:** [image001.png](#)  
[image002.png](#)

---

Guten Tag [REDACTED],

wie heute Morgen telefonisch besprochen kann ich Ihren Ausführungen folgen.  
Daher ist die schlüssige Erklärung in schriftlicher Form, die Sie mir erläutert haben, für meine Einschätzung der Leistungsfähigkeit des Knotens ausreichend.

Für Rückfragen stehe ich Ihnen ab Montag zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

-----  
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen  
Regionalniederlassung Ville-Eifel  
Sachgebiet 40400 - Betrieb und Verkehr  
Außenstelle Würselen  
Adenauerstraße 20  
52146 Würselen  
Tel: 02405 / [REDACTED]  
Tel: 02251 / 796-403  
Mobil: +[REDACTED]  
Fax: 0211 / 87565-1172360  
Funktionspostfach: [VE-Plan3@strassen.nrw.de](mailto:VE-Plan3@strassen.nrw.de)  
E-Mail: [REDACTED]@strassen.nrw.de

Mehr erfahren? Spannende Jobs finden?

[www.strassen.nrw.de](http://www.strassen.nrw.de)



---

**Von:** [REDACTED]@bernard-gruppe.com>

**Gesendet:** Donnerstag, 22. Januar 2026 10:34

**An:** VE-Plan3 <VE-Plan3@strassen.nrw.de>

**Cc:** [REDACTED]  
[REDACTED] >

**Betreff:** WG: P503624 WG: [EXT]:WG: Stellungnahme Landesbetrieb Straßenbau NRW, RNL Ville-Eifel, zur 247. FNP-Änderung und zum BP-Entwurf 63460/05, Arbeitstitel Max Becker-Areal, Ihr Az.: 614-5 We und 612-1 Sc

Guten Tag [REDACTED],

zu der untenstehenden Stellungnahme hat Hr. Burek vom Amt für nachhaltige Mobilitätsentwicklung der Stadt Köln mich als Gutachter gebeten, hier eine kurze Rücksprache mit Ihnen zu halten. Hintergrund ist, dass für den teilplanfreien Knotenpunkt L 34/Widdersdorfer Straße nach unserem Verständnis kein Leistungsnachweis nach HBS, Teil L gemacht werden kann, weil die örtlichen Randbedingungen (z. B. Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 70 km/h auf der Hauptfahrbahn, teilweise 30 km/h in den Rampen) nicht zu den im HBS dargestellten Eingangswerten passen. Daher würde ich gerne mit Ihnen abstimmen, wie wir hier zu einer Abwägung der Ihrer Stellungnahme kommen können, mit der Sie im weiteren Verfahren angemessen umgehen können.

Es wäre nett, wenn Sie mich hierzu unter der in der Signatur angegebenen Mobilnummer anrufen könnten, da ich Sie telefonisch nicht erreichen konnte. Vielen Dank im Voraus.


Mit freundlichen Grüßen

**Dipl. Ing.** [REDACTED]  
*Abteilungsleiter Verkehrstechnik*

---

**BERNARD Gruppe ZT GmbH**

Neue Weverstraße 6 • 50676 Köln • Deutschland  
M + [REDACTED] • F +49 221 222825 20 • [MS Teams](#)



Folgen Sie uns auf [bernard-gruppe.com](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)

Handelsregister: HRB 239571 Registergericht München

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Dr. Maria Bernard-Schwarz, Dipl.-Ing. Jost H. Mazur, Ing. Bernhard Lanbach

Hinweise zum [Datenschutz](#)

Diese E-Mail-Nachricht einschließlich ihrer Anhänge ist vertraulich und allein für den Gebrauch durch den vorgesehenen Empfänger bestimmt. Wenn diese Nachricht nicht für Sie bestimmt ist, darf deren Inhalt sowie die Tatsache ihres Empfanges weder aufgezeichnet noch Unbefugten mitgeteilt oder für irgendwelche Zwecke verwertet werden. Aufgezeichnete Nachrichten sind zu löschen oder auf andere Art zu vernichten. Der Absender übernimmt keine Gewähr oder sonstige Haftung, welcher Art auch immer, für Übermittlungsfehler oder für zeitliche Verzögerungen der übertragenen Daten. Der Absender übernimmt des Weiteren keine Gewähr oder sonstige Haftung welcher Art auch immer für Schäden des Empfängers oder Dritter, die auf mangelhaft übertragene Daten zurückzuführen sind. Die Haftung des Absenders für leichte Fahrlässigkeit ist jedenfalls ausgeschlossen.

---

**Von:** [REDACTED]@bernard-gruppe.com>

**Gesendet:** Donnerstag, 15. Januar 2026 08:59

**An:** [REDACTED]  
[REDACTED]

**Betreff:** P503624 WG: [EXT]:WG: Stellungnahme Landesbetrieb Straßenbau NRW, RNL Ville-Eifel, zur 247. FNP-Änderung und zum BP-Entwurf 63460/05, Arbeitstitel Max Becker-Areal, Ihr Az.: 614-5 We und 612-1 Sc

Guten Morgen [REDACTED],

wir gestern noch eine Stellungnahme des LBS NRW erhalten, die leider erst jetzt von 61 übermittelt wurde, obwohl sie schon Ende August 2025 eintraf. Wir würden jetzt klären, wie wir diese Anfrage angemessen inhaltlich abarbeiten müssen und dies dann in dem zusätzlichen Stundenaufwand auflisten, da ein Leistungsfähigkeitsnachweis für diesen Knoten nicht Bestandteil des Angebotes war. Ist das in Ihrem Sinn?

Mit freundlichen Grüßen


**Dipl. Ing.** [REDACTED]  
*Abteilungsleiter Verkehrstechnik*

---

**BERNARD Gruppe ZT GmbH**  
[axel.kuessner@bernard-gruppe.com](mailto:axel.kuessner@bernard-gruppe.com)

Neue Weverstraße 6 • 50676 Köln • Deutschland

M + [REDACTED] 0 • F +49 221 222825 20 • [MS Teams](#)



Folgen Sie uns auf [bernard-gruppe.com](#) | [LinkedIn](#) | [YouTube](#)

Handelsregister: HRB 239571 Registergericht München

Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Dr. Maria Bernard-Schwarz, Dipl.-Ing. Jost H. Mazur, Ing. Bernhard Lanbach

Hinweise zum [Datenschutz](#)

Diese E-Mail-Nachricht einschließlich ihrer Anhänge ist vertraulich und allein für den Gebrauch durch den vorgesehenen Empfänger bestimmt. Wenn diese Nachricht nicht für Sie bestimmt ist, darf deren Inhalt sowie die Tatsache ihres Empfanges weder aufgezeichnet noch Unbefugten mitgeteilt oder für irgendwelche Zwecke verwendet werden. Aufgezeichnete Nachrichten sind zu löschen oder auf andere Art zu vernichten. Der Absender übernimmt keine Gewähr oder sonstige Haftung, welcher Art auch immer, für Übermittlungsfehler oder für zeitliche Verzögerungen der übertragenen Daten. Der Absender übernimmt des Weiteren keine Gewähr oder sonstige Haftung welcher Art auch immer für Schäden des Empfängers oder Dritter, die auf mangelhaft übertragene Daten zurückzuführen sind. Die Haftung des Absenders für leichte Fahrlässigkeit ist jedenfalls ausgeschlossen.

---

**Von:** [REDACTED]

**Gesendet:** Mittwoch, 14. Januar 2026 14:45

**An:** [REDACTED] >

**Cc:** [REDACTED]

**Betreff:** [EXT]:WG: Stellungnahme Landesbetrieb Straßenbau NRW, RNL Ville-Eifel, zur 247. FNP-Änderung und zum BP-Entwurf 63460/05, Arbeitstitel Max Becker-Areal, Ihr Az.: 614-5 We und 612-1 Sc

Hallo [REDACTED],

seitens 61 wurde die Anmerkung von Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen an Beteiligte versehentlich nicht weitergeleitet. Hierzu würde aus meiner Sicht eine Bewertung im Querschnitt der Widdersdorfer Straße für die einzelnen Planfälle im VG ausreichen.

Viele Grüße

[REDACTED]

---

**Von:** [REDACTED] >

**Gesendet:** Mittwoch, 14. Januar 2026 14:22

**An:** [REDACTED]  
[REDACTED]

**Betreff:** WG: Stellungnahme Landesbetrieb Straßenbau NRW, RNL Ville-Eifel, zur 247. FNP-Änderung und zum BP-Entwurf 63460/05, Arbeitstitel Max Becker-Areal, Ihr Az.: 614-5 We und 612-1 Sc

Hallo Herr [REDACTED]

unten stehend die Stellungnahme des Landesbetriebs.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

[REDACTED]



**Stadt Köln - Der Oberbürgermeister**

Stadtplanungsamt

Willy-Brandt-Platz 2

50679 Köln

Telefon: 0221 221 [REDACTED]

Internet: [stadt.koeln](http://stadt.koeln)

[www.instagram.com/stadt.koeln](http://www.instagram.com/stadt.koeln)

[www.youtube.com/user/Koeln](http://www.youtube.com/user/Koeln)

[www.facebook.com/stadt.koeln50](http://www.facebook.com/stadt.koeln50)

<https://social.cologne/@koeln>

---

**Von:** [VE-Plan3@strassen.nrw.de](mailto:VE-Plan3@strassen.nrw.de) <[VE-Plan3@strassen.nrw.de](mailto:VE-Plan3@strassen.nrw.de)>

**Gesendet:** Montag, 25. August 2025 14:51

**An:** 61-ToeB <[61-ToeB@STADT-KOELN.DE](mailto:61-ToeB@STADT-KOELN.DE)>; 61-Poststelle Stadtplanungsamt  
<[Stadtplanungsamt@STADT-KOELN.DE](mailto:Stadtplanungsamt@STADT-KOELN.DE)>

**Betreff:** Stellungnahme Landesbetrieb Straßenbau NRW, RNL Ville-Eifel, zur 247. FNP-Änderung und zum BP-Entwurf 63460/05, Arbeitstitel Max Becker-Areal, Ihr Az.: 614-5 We und 612-1 Sc

Sehr geehrte [REDACTED],  
sehr geehrter [REDACTED],  
sehr geehrte Damen und Herren,

Das Plangebiet befindet sich östlich der L 34, Abschnitt 6 und 7 (freie Strecke), sowie nördlich der B 55, Abschnitt 29, (innerhalb der OD – Straßenbaulast Stadt Köln).

Das Plangebiet wird im Knoten 5007108 über die Widdersdorfer Straße an die L 34 (Militärringstraße) erschlossen. Die verkehrliche Mehrbelastung, die durch das Plangebiet an dem Knoten entsteht wird nicht beschrieben. In der Begründung zum Bebauungsplan wird unter Punkt 5.7.1 „Verkehrsuntersuchung“ beschrieben, dass ein Verkehrsgutachten erstellt wird. In diesem Gutachten ist auch ein Leistungsfähigkeitsnachweis des Knotens L 34 (Militärringstraße) / Widdersdorfer Straße zu erstellen.

Für die Beantwortung von Rückfragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag

-----  
Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen

Regionalniederlassung Ville-Eifel

Sachgebiet 40400 - Betrieb und Verkehr

Außenstelle Würselen

Adenauerstraße 20

52146 Würselen

Tel: [REDACTED]

Fax: 0211 / 87565-1172360

Funktionspostfach: [VE-Plan3@strassen.nrw.de](mailto:VE-Plan3@strassen.nrw.de)

E-Mail: [REDACTED]

Mehr erfahren? Spannende Jobs finden?

[www.strassen.nrw.de](http://www.strassen.nrw.de)

